
TecnyStand


Catálogo General

Soluciones de almacenaje a medida para todo tipo de empresas

TecnyStand Storage Solutions







Estanterías para Palets -
Cargas Pesadas

Estanterías Industriales, Paletización Drive-In, Sistema Semiautomático TS Shuttle, Paletización Dinámica

www.estanterias.com.pa

Estanterías Industriales

Accede de forma directa o selectiva a cada referencia

El sistema de **estanterías industriales** de **Tecny Stand** es el más utilizado para el almacenaje de mercancías paletizadas. Esta solución le permitirá el **acceso directo** a todas las unidades de carga, consiguiendo una mayor eficiencia en el control de stock.

Es posible configurar un sistema de **paletización de doble fondo**, aumentando la capacidad total de almacenaje con una mayor utilización del espacio. De esta forma, se reducen los pasillos de carga y se optimiza el espacio disponible ya que se añaden dos palets por fila.

Sistema idóneo para almacenarse en los que existen cargas paletizadas con gran variedad de referencias, ya que permite tener acceso unitario a todas las unidades de carga.


Las estanterías industriales también posibilitan la **combinación con estanterías para picking**. De este modo, se pueden almacenar cargas paletizadas mediante carretillas elevadoras y, a la misma vez, acceder a los niveles inferiores de forma manual para realizar labores de picking.


Gracias a su depurado diseño, las estanterías industriales pueden soportar **hasta 4.500 kilos por nivel**. Su diseño garantiza además la seguridad de la estructura, de las mercancías almacenadas y de los usuarios.




- ✓ Fácil y rápido acceso a la mercancía
- ✓ Sistema de fácil montaje
- ✓ Acceso selectivo a cada palet (SKU)
- ✓ Optimización en altura del almacén
- ✓ Gran resistencia y versatilidad
- ✓ Aprovechamiento del espacio














Composición de las estanterías Industriales

El sistema de **estanterías industriales** de **Tecny Stand** es el más utilizado para el almacenaje de mercancías paletizadas. Esta solución le permitirá el **acceso directo** a todas las unidades de carga, consiguiendo una mayor eficiencia en el control de stock.

Escanea el código QR para saber más sobre las **estanterías Industriales**



Componentes

1. Bastidor
2. Larguero
3. Unión Bastidor-Bastidor
4. Travesaño de apoyo elevado
5. Unión Bastidor-Pared
6. Travesaño de apoyo palet
7. Conjunto antisismo
8. Protector esquina
9. Estante malla
10. Travesaño de apoyo madera
11. Tablero aglomerado
12. Protector de puntal
13. Bandeja metálica
14. Protector frontal
15. Malla anticaída metálica
16. Larguero tope palet
17. Unión pórtico
18. Soporte bidón

Elementos principales

Largueros

Elementos horizontales que se unen a los puntales de los bastidores mediante conectores. Estos conectores están soldados al cuerpo inicial por ambos extremos, aumentando considerablemente la capacidad de cargas y evitando deformaciones. El larguero determinará la longitud del módulo de la estantería.



Modelos de larguero


Existe una extensa gama de largueros capaz de cubrir cualquier necesidad tanto de dimensiones como de carga. Nuestros modelos más habituales varían entre **1.000-4.500kg/nivel** pudiendo adaptarse a cualquier capacidad de carga según las necesidades del cliente.

Bastidores

Estructuras metálicas conformadas por dos puntales unidos entre sí mediante diagonales y travesaños. En su parte inferior se fijan placas base que permiten el anclado de la instalación y la transmisión de cargas al suelo.



Puntales acero galvanizado



Bastidor acero galvanizado

Puntales

Los puntales son perfiles de acero con los que se forman los bastidores.

Existen diversos modelos de puntal. Se debe elegir el más adecuado en función de los requerimientos de carga de cada instalación.

La diferencia entre los modelos de puntales radica en el ancho del puntal, contando así con los modelos 80, 100, 120 y 140mm.

Todos los puntales van ranurados cada 50mm

Accesorios

- Gatillo de seguridad
- Unión Bastidor-Bastidor
- Pies de Bastidor
- Placa de nivelación
- Anclajes
- Unión Bastidor-Pared
- Empalme de puntal
- Retenedor PPA
- Estante malla
- Soporte bidón
- Travesaño apoyo elevado
- Travesaño apoyo palet

Estanterías de Paletización Compacta (Drive-In/ Drive-Through)

Máxima compactación para una mayor capacidad de almacenaje

Este sistema es idóneo cuando se necesita almacenar un **gran número de palets con la misma referencia**. Con la eliminación de pasillos se maximiza el espacio para almacenaje.


Con esta solución se aprovecha al máximo el espacio y la altura disponibles del almacén. El resultado es un sistema compacto de distribución de palets, en el que se sustituye el acceso directo a cada palet en beneficio de un mayor aprovechamiento del espacio.

> *Con esta solución de almacenamiento se aprovecha al máximo el espacio disponible, tanto en superficie como en altura.*


Las **estanterías de paletización drive in** se forman por calles de carga con carriles de apoyo sobre los que se deposita uniformemente la carga que va estibada sobre palets. Esta solución es apta para el almacenamiento de productos con la misma referencia.

Se aprovecha al máximo el espacio de almacenamiento gracias a la **supresión de pasillos**. Esto permite una máxima capacidad de almacenaje. Se puede combinar con otros sistemas de almacenamiento.


- ✓ Rentabilidad máxima del espacio disponible
- ✓ Sistema Drive In/Drive-Through
- ✓ Fácil montaje
- ✓ Apto para cámaras de congelación y refrigeración
- ✓ Eliminación de pasillos

















Composición de las estanterías de Paletización Drive-In

Existen dos opciones de almacenamiento compacto: almacenamiento **Drive-In** con entrada de mercancía por un extremo y almacenamiento **Drive-Through** para el acceso por ambos lados de la instalación.

Escanea el código QR para saber más sobre las estanterías de **Paletización Drive-In**



Componentes

1. Bastidor
2. Larguero
3. Carril centrador
4. Ménsula simple
5. Ménsula doble
6. Protector puntal bastidor
7. Guía carretilla
8. Protector guía carretilla
9. Pie de puntal
10. Arriostramiento trasero
11. Arriostramiento superior

Elementos principales



Protector puntal de bastidor

Estos elementos actúan como protecciones de sacrificio para proteger los puntales de los bastidores.



Entrada perfil centrador

Su misión es prevenir que el palet se desvíe de su trayectoria facilitando al operario la maniobra de carga.




Tope palet

Se utiliza para evitar que el palet sobresalga de su posición evitando su caída.




Ménsula y carril guía

La ménsula soporta el anclaje que va unido al bastidor. El carril guía es el perfil donde se apoyan y centran los palets.



Guía de carretilla

Este elemento sirve de ayuda a la maniobra de las carretillas dentro de los pasillos evitando golpear los bastidores.



Arriostramiento superior

Elementos de unión fabricados con chapa de acero fijados en la parte superior y posterior de la estantería con el objetivo de rigidizar la estructura horizontalmente.



Con las **estanterías de paletización Drive-In** se aprovecha al máximo el espacio de almacenamiento gracias a la supresión de pasillos. Esto permite una máxima compactación del espacio de carga. Además es combinable con otros sistemas de almacenamiento.

Sistema Semiautomático TS Shuttle

Mayor rapidez y seguridad en la carga y descarga de palets

El sistema de almacenamiento compacto semiautomático **TS Shuttle** de **Tecny Stand** es la solución idónea cuando se necesita almacenar un gran volumen de palets por referencia y un flujo continuo de carga y descarga de mercancías.

Esta solución semiautomática mediante dispositivo **TS Shuttle** diseñada por **Tecny Stand** le permite introducir los palets en el interior de las estanterías sin necesidad de que las carretillas elevadoras tengan que acceder al interior de estas. Con esto se minimizan los daños en la estructura y los riesgos de accidentes.

Empleando este sistema se reduce el tiempo de maniobra de cada operación, optimizando la capacidad de almacenamiento.

El funcionamiento del **TS Shuttle** es **sencillo** e **intuitivo**; todas las funcionalidades necesarias para su uso se realizan mediante control remoto.

La utilización del **sistema semiautomático TS Shuttle** permite optimizar al máximo el espacio de las calles. La compactación de los palets en el interior de las calles hace posible una mayor carga de estos en comparación con otros sistemas de paletización.

Este sistema es totalmente independiente de cualquier otro dispositivo, por lo que no es necesaria realizar ninguna modificación en la carretilla para poder transportar la plataforma hasta el inicio de la calle que el operario desee. Con esto se consigue una **mayor profundidad de almacenaje**.

✓ Reduce los tiempos de manipulación


✓ Almacenaje tipo FIFO/LIFO


✓ Rápido retorno de la inversión

✓ Optimización del espacio


✓ Eliminación de pasillos

✓ Reducción de daños en las estanterías
















Composición del Sistema Semiautomático TS Shuttle

El uso del **sistema semiautomático TS Shuttle** permite optimizar al máximo el espacio de las calles. La compactación de los palets en el interior de las calles hace posible una mayor carga de estos en comparación con otros sistemas de paletización.

Escanea el código QR para saber más sobre el **Sistema Semiautomático TS Shuttle**



- Galvanizado
- Azul RAL 5013
- Naranja RAL 2010

Componentes

1. Bastidor
2. Larguero TS Shuttle
3. Carril TS Shuttle
4. Ménsula izquierda para TS Shuttle
5. Ménsula derecha para TS Shuttle
6. Tope carril para TS Shuttle

Ventajas del Sistema TS Shuttle

Optimiza el tiempo de carga y descarga

Para la carga y descarga de la estantería, éstas son depositadas y recogidas en la cabecera de la estantería, lo que evita al operador entrar dentro de la calle de la misma, ahorrando tiempo.

Permite almacenar un mayor número de referencias

El TS Shuttle permite almacenar una referencia por nivel que en comparación con la estantería de paletización drive in sólo permite una referencia por calle.


Posibilidad de implementar sistema FIFO y LIFO

Permite la implementación de sistemas **FIFO** y **LIFO**, que dependerán del método que se empleará para cargar y descargar las estanterías. Con el sistema **FIFO** (*First In, First Out*), los primeros productos que han sido almacenados serán los primeros en salir del almacén. En cambio, el sistema **LIFO** (*Last In, First Out*) es ideal para el almacenaje de productos no perecederos, ya que el último producto almacenado es el primero en salir.


Disminución de los daños a las estanterías y los riesgos de accidente

Este sistema reduce los posibles daños a la estructura, así como la eliminación de riesgos de accidente para el operador, ya que la carretilla no entra dentro de la estructura.

Funcionamiento



El **TS Shuttle** se coloca en la primera posición de la calle utilizando una carretilla elevadora. A continuación, se coloca el palet en la guía sobre el **TS Shuttle**. Para la extracción de los palets, el orden es inverso.



Este dispositivo semiautomático reconoce la posición correcta del palet dentro de la calle, lo que le permite posicionarlo para su traslado. La opción **multipalet** del sistema permite posicionar palets de diferentes medidas dentro del dispositivo.

Estanterías de Paletización Dinámica (FIFO) y Push Back (LIFO)

Desplazamiento por gravedad para una mayor rapidez de carga y descarga de palets

Las estanterías de **paletización dinámica** para cargas paletizadas de **Tecny Stand** son estructuras metálicas dotadas de una ligera inclinación que permiten el **desplazamiento de los palets por gravedad** en el interior de las estructuras.

Este tipo de solución de almacenaje permite tanto la posibilidad de almacenaje tipo **FIFO** (*First In, First Out*) como **LIFO** (*Last In, First Out*). Sobre la estructura se colocan los carriles de rodillos con una leve inclinación para el deslizamiento de las mercancías en el interior de las estanterías.

Este tipo de sistema de paletización facilita el control del stock, aumentando la eficacia en la rotación del mismo.

Sobre una estructura de estanterías de paletización se colocan los carriles de rodillos con una leve inclinación que permite el **deslizamiento de las mercancías en el interior de la estantería**.

Los palets se introducen por la parte más alta de los caminos y se desplazan por gravedad y a velocidad controlada hasta el extremo contrario, quedando dispuestos para su extracción.

Este sistema permite multiplicar el espacio disponible en altura, proporcionando además un mayor orden y distribución de la carga. El acceso a la carga se realiza de manera directa (según el principio **FIFO**), de manera que el primer palet en entrar es el primero en salir.

✓ Aprovechamiento del espacio

✓ Eliminación de pasillos

✓ Óptima rotación de productos

✓ Almacenaje tipo FIFO/LIFO

✓ Requieren poco mantenimiento

✓ Rápida entrada y salida de palets
















Composición del Sistema de Paletización Dinámica

Sobre una estructura de estanterías de paletización dinámica se colocan los carriles de rodillos, con una leve inclinación, que permite el deslizamiento de las mercancías en el interior de las estanterías.


Escanea el código QR para saber más sobre las estanterías de **Paletización Dinámica**



Componentes

1. Módulo de descarga manual
2. Freno de doble acción
3. Rodillos
4. Guías de entrada
5. Rodillos de freno
6. Separador último palet
7. Tope final
8. Protector primer rollo

Elementos principales



Bastidor

Es el elemento encargado de transmitir la carga de los niveles al suelo. Los bastidores se componen de tres tipos de elementos: diagonales, puntales, travesaños y bases.



Unión larguero-bastidor

Son los elementos que junto con las plataformas de rodillos forman los niveles de carga. Los largueros se anclan a los bastidores mediante conectores provistos de 4 enganches.



Plataforma de rodillos

Las series de rodillos empleados por **Tecny Stand** en sus estanterías dinámicas están agrupadas en plataformas. Cada plataforma se caracteriza por un determinado tipo de rodamiento y por determinados materiales.

Sistema con rodillos

Las **estanterías dinámicas** con rodillos de **Tecny Stand** están diseñadas para aportar una mayor fluidez en la extracción de las mercancías paletizadas.


Sobre una estructura de estanterías industriales se colocan los carriles de rodillos, con una leve inclinación, permitiendo el deslizamiento de las mercancías en el interior de las estanterías.

Este tipo de solución de almacenaje permite tanto la posibilidad de almacenaje tipo **FIFO** como **LIFO**.

Sistema FIFO *(First In, First Out)*

En este sistema, la zona de carga se encuentra en el extremo opuesto a la de descarga y la mercancía se desplaza por los rodillos por gravedad.





Sistema LIFO *(Last In, First Out)* | Push Back

Se introduce el palet generando una fuerza con la carretilla que empuja hacia atrás las unidades de carga. La descarga se realiza mediante la fuerza de la gravedad.

TecnyStand Storage Solutions







Otras estructuras para Cargas Pesadas - Soluciones especiales

Altillos metálicos, Estanterías para cargas largas, Estanterías Portabobinas

www.estanterias.com.pa

Altillos metálicos

Solución de altura para ganar espacio de almacenamiento en su local

El sistema de **altillos metálicos** de **Tecny Stand** le permitirá multiplicar la superficie útil de su almacén en altura sin necesidad de realizar obra. Este sistema es totalmente desmontable y reutilizable.

Lo que se consigue con este tipo de construcciones es **crear nuevos espacios** que incrementan la superficie disponible de almacenamiento, ya sea para ordenar mejor la mercancía, guardar artículos de menor rotación, ampliar la capacidad del almacén, crear oficinas, salas de reuniones, baños o habitaciones, entre otros.

Con esta solución se consiguen crear nuevos espacios que incrementan la superficie disponible de almacenamiento sin necesidad de realizar obra.


Estas estructuras están compuestas por pilares conectados entre sí mediante vigas de carga y sigmas que constituyen una estructura fuerte y robusta. Se pueden instalar como extensión de un altillo existente.


La zona diáfana superior está destinada al almacenaje de productos de volumen y dimensiones reducidas. La zona inferior está destinada a cargas voluminosas.


- ✓ Montaje rápido y sencillo
- ✓ Combinables con otros sistemas de almacenamiento
- ✓ Desmontables
- ✓ Sin necesidad de obra
- ✓ Almacenaje de todo tipo de productos

















Composición de los Altillos Metálicos

El sistema de **altillos industriales** de **Tecny Stand** le permitirá almacenar todo tipo de productos a granel, en contenedores o en estanterías para carga ligera ubicadas sobre su superficie diáfana.

Escanea el código QR para saber más sobre los **Altillos Metálicos**



Componentes


1. Pilar
2. Sigma
3. Tirafondo metálico
4. Tablero madera suelo
5. Barandilla
6. Escalera
7. Puerta de seguridad

Puertas de seguridad

Las **puertas de seguridad** de **Tecny Stand** garantizan la total seguridad de los operarios que trabajan con estos sistemas de almacenamiento.



Puerta abatible



Puerta corredera



Puerta batiente

Diseñada y fabricada por **Tecny Stand**

Puerta abatible de Tecny Stand

Las **puertas abatibles de seguridad** fabricadas por **Tecny Stand** tienen como función aislar el perímetro de la zona de recepción y expedición de cargas entre zonas situadas a distinto nivel, con el fin de limitar al máximo el acceso a todos aquellos elementos que pudiesen provocar situación de peligro.

El chasis estructural de la puerta abatible de seguridad está fabricado en tubos de acero de sección rectangular, dotando al conjunto de la suficiente estabilidad para desempeñar su función de forma segura.

Las dimensiones generales de la **puerta abatible de seguridad** son las siguientes:

DIMENSIONES ENCABINADO			
Alto (mm)	*2.000*	*2.400*	*2.600*
Fondo (mm)	*2.200*	*2.200*	*2.200*
Ancho (mm)	*1.500*	*1.700*	*1.900*



Estanterías Portabobinas

Gran capacidad de cargas dispuestas en bobinas

Las **estanterías Portabobinas** de **Tecny Stand** han sido concebidas para el almacenamiento y gestión de mercancías pesadas dispuestas en **bobinas o carretes** de distintos tamaños.


Se trata de estructuras de gran estabilidad con un coste mínimo de mantenimiento y una gran capacidad para soportar cargas pesadas dispuestas en bobinas.

Las estanterías portabobinas de Tecny Stand ofrecen una estructura segura y versátil para almacenar bobinas de manera ordenada y accesible en entornos industriales.

Este sistema está configurado por alineaciones de bastidores dispuestos paralelamente y unidos por su parte superior y posterior por largueros para cargas pesadas. Las ménsulas cuentan por hendiduras para posicionar los ejes donde rotan las bobinas.

Las dimensiones de las estanterías dependen de las necesidades del cliente. Nuestro departamento de diseño proyecta la instalación ajustándose a las dimensiones de las bobinas y el espacio útil disponible.

- ✓ Montaje rápido y sencillo
- ✓ Combinables con otros sistemas de almacenamiento
- ✓ Desmontables
- ✓ Sin necesidad de obra
- ✓ Almacenaje de todo tipo de productos



Escanea el código QR para saber más sobre las **Estanterías Portabobinas**

- Azul RAL 5013
- Naranja RAL 2010

Componentes

1. Bastidor
2. Larguero
3. Soporte bobina
4. Eje bobina
5. Tope bobina













Estanterías para cargas largas

Almacene fácilmente todo tipo de cargas largas

Las **estanterías para cargas largas** son unas estructuras rígidas y estables con brazos en voladizo diseñadas por **Tecny Stand** para el almacenaje de **todo tipo de cargas largas** como tableros de madera, perfiles, chapas, barras o elementos de acero y tubos.

Las estructuras se componen de columnas centrales donde se fijan los brazos en voladizo para soportar las cargas. Pueden colocarse a diferentes alturas adaptándose a las dimensiones y distribución de la carga.

Las estanterías para cargas largas de Tecny Stand están diseñadas para soportar tanto cargas pesadas como ligeras pudiendo almacenar hasta 2.500kg.

Los brazos de la estructura constituyen los niveles de carga. Son fácilmente regulables en altura y longitud para ajustarse a las dimensiones de la mercancía evitando posibles deformaciones, ofreciendo una gran seguridad a la carga.

La estructura cantilever ofrece dos posibilidades: **simple acceso** (mural) o **doble acceso** (góndola). Se adaptan a todo tipo de necesidades y se pueden complementar con módulos adicionales.

- ✓ Uso interior y exterior
- ✓ Almacenaje de cargas tubulares o alargadas
- ✓ Acceso doble y simple
- ✓ Fácil montaje
- ✓ Acceso directo a la carga
- ✓ Fácil control de inventario

Escanea el código QR para saber más sobre las **Estanterías para cargas largas**




Mural *Góndola*


Azul RAL 5013

Naranja RAL 2010

Componentes

1. Travesaño
2. Brazo cantilever
3. Diagonal
4. Tope brazo cantilever
5. Placa separación cantilever
6. Placa nivelación
7. Placa unión pared













TecnyStand Storage Solutions







Archivo móvil

Sistema de almacenamiento de documentos y ficheros sobre raíles, permitiendo una distribución y clasificación cómoda y sencilla.

www.estanterias.com.pa

Archivo móvil

Máxima organización de todos sus documentos

Los **archivos móviles** de **Tecny Stand** son estructuras que se desplazan sobre raíles fijados al suelo. Este sistema permite una distribución y clasificación de los archivos y documentos de manera cómoda y sencilla.

Los **archivos móviles** posibilitan el **acceso a cualquier documento** de manera **fácil, rápida e intuitiva** y ofrecen la posibilidad de organizar componentes y materiales de oficina de forma práctica y ordenada, gracias a sus cajones y compartimentos.

Para el almacenaje de documentos y ficheros, el sistema de archivo móvil con funcionamiento automático o manual es idóneo para una organización cómoda y sencilla.

Cuentan con la opción de instalar un **accionamiento manual o automático**, lo que se complementa con un sistema informatizado para un control eficiente.

La suavidad en el movimiento sobre los raíles garantiza el **mínimo esfuerzo de desplazamiento** de la estructura.


✓ Multiplica el espacio disponible

✓ Eliminación de pasillos

✓ Mejora la organización

✓ Máximo aprovechamiento del espacio

✓ Instalación sin necesidad de obra



Escanea el código QR para saber más sobre los **Archivos Móviles**













TecnyStand Storage Solutions



Lockers metálicos y Bancos de vestuario

Lockers metálicos Serie 5, Lockers metálicos Serie 10 y Bancos de vestuario

www.estanterias.com.pa

Lockers metálicos y Bancos de vestuario

Equipamiento rígido, resistente y fácilmente adaptable a cualquier espacio

Los **lockers metálicos** de **Tecny Stand** tienen una estructura modular que permiten el aprovechamiento del espacio y un montaje rápido y sencillo. Además de ser fuerte y resistente, combina diseño y practicidad.

Son la solución idónea para diferentes ambientes como: vestuarios, gimnasios, universidades, colegios, talleres, oficinas, almacenes, comercios, etc.

Los lockers metálicos son estructuras de gran calidad, fabricadas bajo los más exigentes niveles de calidad para garantizar una larga durabilidad.

Estructuras de gran calidad fabricadas bajo los más exigentes niveles de calidad para garantizar una larga durabilidad. Cuentan además con un acabado con pintura resistente que protege al conjunto de la humedad en zonas como vestuarios o clubes deportivos.

En **Tecny Stand** contamos con dos líneas de lockers metálicos: **Serie 5** y **Serie 10** o sin tornillos.

Los **bancos de vestuario** son el complemento perfecto para un vestuario, con estructura de acero y asiento en madera de pino lacado o láminas metálicas, que le confiere resistencia y elegancia.

- ✓ Sistema modular de bajo coste
- ✓ Montaje sencillo
- ✓ Modelos de 1, 2, 3, 4 y 6 puertas
- ✓ Fácil mantenimiento
- ✓ Ahorro de espacio
- ✓ Amplia variedad de accesorios




Locker Serie 5



Locker Serie 10




Bancos de vestuario













Lockers Serie 5

Escanea el código QR para saber más sobre los **Lockers Metálicos**

Los **lockers Serie 5** de **Tecny Stand** se caracterizan por estar montadas **con tornillos** reforzados para una mayor robustez.

Se puede adquirir un módulo inicial o un módulo inicial al que se le añada 1 o 2 extensiones.

Módulo inicial



Módulo inicial + Extensiones



DIMENSIONES TAQUILLAS SERIE 5		
Alto (mm)	*1.800*	*1.800*
Ancho (mm)	*300*	*400*
Fondo (mm)	*500*	*500*
Puertas disponibles	*1, 2, 3 ó 4*	*1 ó 2*

Gris RAL 7042

Azul RAL 5013

Lockers Serie 10

Los **lockers Serie 10** de **Tecny Stand** se caracterizan por estar montadas **sin tornillos.**

Se puede adquirir un módulo individual o bloques indivisibles de 3 lockers.

Módulo individual



Bloque indivisible de 3 lockers



DIMENSIONES TAQUILLAS SERIE 10		
Alto (mm)	*1.850*	*1.850*
Ancho (mm)	*300*	*400*
Fondo (mm)	*450*	*450*
Puertas disponibles	*1, 2, 3 ó 4*	*1 ó 2*

Gris RAL 7042

Azul RAL 5013

Bancos de vestuario

El **complemento perfecto** para un vestuario, con estructura de acero y asiento en madera de pino lacado o láminas metálicas, que le confiere resistencia y elegancia.

Contamos con **dos modelos**, uno con acabado en láminas metálicas y otro con acabado en madera, ambos con las mismas dimensiones. Pueden combinarse bancos sencillos con bancos con respaldo.

Los bancos de vestuario cuentan con un acabado con **pintura resistente** que protege al conjunto de humedad en zonas de vestuarios o clubes deportivos, por ejemplo.

Banco de madera



Banco de láminas metálicas



DIMENSIONES BANCOS DE VESTUARIO		
Alto (mm)	*Ancho (mm)*	*Fondo (mm)*
430	*1.500*	*500*
	2.000	*500*

Escanea el código QR para saber más sobre los **Bancos de vestuario**

Para dar una mayor funcionalidad al conjunto de lockers, los bancos de vestuario suponen un complemento indispensable. Se caracterizan por su resistencia y su agradable diseño.







TecnyStand Storage Solutions







Estanterías de Picking -
Cargas Medias

Estanterías de Picking, Estanterías de Picking Dinámico, Entreplantas

www.estanterias.com.pa

Estanterías de Picking

Acceso directo a todas las referencias

El sistema de **estanterías de picking** para cargas medias diseñado por **Tecny Stand** ofrece un **acceso rápido y selectivo a cada referencia**. Es un sistema muy versátil y adaptable que permite múltiples combinaciones gracias a su gran cantidad de accesorios disponibles.

Este sistema se puede ampliar y modificar fácilmente, añadiendo módulos adicionales y regulando los niveles de carga posteriormente. La principal característica de este sistema son las **múltiples opciones de configuración** junto a su gran capacidad de carga.

Es de los sistemas más utilizados en el mundo por la rapidez en la preparación de pedidos y el acceso directo a todas las mercancías almacenadas de manera manual.

Además de ser estanterías metálicas modulares que permiten multitud de combinaciones, nuestro catálogo de accesorios es muy variado y extenso, permitiendo aumentar la funcionalidad y capacidad de las estanterías.

Un aspecto destacable de este sistema de almacenamiento es su **polivalencia,** ya que permite almacenar productos de diferentes pesos y características, retirándolos de forma manual o mediante carretillas.


Es un sistema idóneo para las mercancías almacenadas de forma manual, de tamaño medio-pequeño y con peso de **hasta 1.200kg.**



- ✓ Idóneas para el almacenaje de paquetería
- ✓ Rapidez en la preparación de pedidos
- ✓ Acceso directo a todas las referencias
- ✓ Gran variedad de medidas disponibles
- ✓ Aptas para cámaras frigoríficas
- ✓ Amplia variedad de accesorios
- ✓ Adaptables a cualquier tipo de mercancía














Composición de las estanterías de Picking

Las **estanterías de picking** para cargas medias son el elemento principal en los almacenes de multitud de empresas. La rapidez en la preparación de pedidos y el acceso directo a todas las mercancías almacenadas de manera manual hace que estos sistemas de almacenaje sean probablemente los más utilizados en todo el mundo.

Escanea el código QR para saber más sobre las **estanterías de Picking**





Bandeja metálica



Tablero aglomerado

- Galvanizado
- Azul RAL 5013
- Naranja RAL 2010

Componentes

1. Bastidor
2. Larguero
3. Tablero Aglomerado
4. Travesaño de apoyo madera
5. Bandeja metálica
6. Placa de nivelación

Elementos principales

Largueros

Elementos horizontales que soportan las unidades de carga en cada nivel, dotados de un conector soldado en cada extremo para su fijación al puntal.

Cada nivel consta de paneles metálicos en chapa galvanizada perfilada en frío o de tableros aglomerados o melaminados de gran densidad.

Existen cinco modelos de largueros con diferentes dimensiones y posiciones de cada “Z”.

Modelos de larguero

La elección del larguero se realiza en función de la carga que ha de soportar. Nuestros expertos le aconsejarán el tipo de larguero idóneo para su instalación.

Nuestros modelos más habituales varían entre 200-1.200kg/nivel pudiendo adaptarse a cualquier capacidad de carga según las necesidades del cliente. Se suministran en color naranja RAL 5013.

Bastidores y puntales

Los bastidores están formados por dos puntales unidos entre sí con diagonales y travesaños. Estos van ranurados cada 50mm.

La dimensión de la anchura del puntal está directamente relacionada con la capacidad de carga de la estructura final resultante.


El modelo de puntal de 60mm diseñado por **Tecny Stand** para estanterías de cargas medias confiere a las estructuras de una mayor versatilidad, seguridad y estabilidad permitiendo almacenar cargas de mayor peso y poder crear estructuras de mayor altura, como sería el caso de las entreplantas metálicas.

Accesorios




Gatillo de seguridad

Actúa como elemento de seguridad evitando que el larguero se salga de su posición.



Adaptación unión pared

Acoplado a las uniones de bastidor, permite fijar la estantería a la pared.



Unión bastidor

Elemento de unión de las estanterías entre sí.



Larguero perchero

Larguero especial que permite la carga de prendas colgadas.

Entreplantas

Multiplique su superficie de almacenamiento añadiendo nuevas plantas

Sistema de almacenaje diseñado por **Tecny Stand** que le permitirá **multiplicar su superficie de almacenamiento** añadiendo nuevas plantas en altura. Se adapta fácilmente al espacio disponible y permite múltiples configuraciones.

Esta solución permite construir diferentes niveles con pasillos elevados a los que los operarios acceden mediante escaleras. La mercancía se manipula de forma manual, mediante elevadores o cintas transportadoras.

Este sistema de almacenamiento puede instalarse en locales donde no están permitidas obras que modifiquen la estructura del local.

Las **entreplantas** de **Tecny Stand** cuentan con escaleras y puertas de seguridad para el acceso a la estructura. Están dotados de protecciones anticaída como barandilla, rodapiés o mallas metálicas que garantizan la seguridad de los usuarios en las instalaciones

Pueden equiparse con cintas transportadoras encargadas de trasladar los productos desde las diferentes alturas de almacenaje a la zona de preparación de pedidos.

Además, este sistema le permitirá **habilitar nuevas zonas de picking**, tanto en la parte superior como la inferior, dividiendo la instalación en una o varias alturas.


✓ Aprovechamiento total de la altura útil

✓ Acceso directo a las referencias

✓ Estructuras seguras

✓ Gran flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades logísticas

✓ Permite habilitar zonas de picking


















Composición de las Entreplantas

Las **entreplantas de Tecny Stand** son estructuras de almacenaje perfectamente adaptables a todo tipo de necesidades logísticas y fácilmente accesible. Permiten múltiples configuraciones en función de la carga y las necesidades del cliente.


Escanea el código QR para saber más sobre las **Entreplantas**



- Galvanizado
- Azul RAL 5013
- Naranja RAL 2010

Componentes

1. Bastidor
2. Larguero
3. Tablero Aglomerado
4. Escalera de acceso
5. Barandilla
6. Protectores anticaída



Este sistema permite una **gestión ordenada** de la ubicación de todas las referencias y se adapta fácilmente a las características del local, admitiendo futuras ampliaciones o modificaciones.





Están constituidas por una estructura metálica sobre la que se dispone un suelo, de madera o metálico con diferentes acabados, que proporciona una superficie extra de almacenamiento.



Se instalan **rodapiés** junto a las barandillas para evitar la caída de objetos sobre la superficie de las entreplantas.



Pueden instalarse **puertas correderas o abatible** que le permitirán disminuir los riesgos de caída o accidente de sus usuarios.

Estanterías de Picking Dinámico

Alta productividad en la preparación de pedidos

Las **estanterías dinámicas por gravedad** o de **picking dinámico** de **Tecny Stand** son estructuras metálicas con caminos de rodillos incorporados, dotadas de una ligera inclinación para el **deslizamiento de cargas medias o ligeras por gravedad**.

Este sistema de almacenaje manual está pensado para la reposición y recogida de mercancías por pasillos diferentes sin interferencias de paso, obteniendo así una disminución en el tiempo de preparación de pedidos.

Sistema de almacenaje dotado de una ligera inclinación para el deslizamiento de cargas medias o ligeras, consiguiendo una óptima rotación del producto.

Se consigue una rápida extracción de mercancías y una óptima rotación del producto mediante el sistema **FIFO** (*First In, First Out*), en el que la primera unidad de carga en entrar es la primera en salir.

Se **disminuyen los tiempos de preparación de pedidos** ya que la reposición se hace en un pasillo diferente. Con este sistema se consigue también mejorar la visibilidad del producto y comprobar su disponibilidad fácilmente.


✓ Reducción del tiempo de preparación

✓ Óptima rotación del producto

✓ Rápida extracción de mercancías

✓ Sin interferencias de paso

✓ Aprovechamiento del espacio



Escanea el código QR para saber más sobre las estanterías de **Picking Dinámico**

- Galvanizado
- Azul RAL 5013
- Naranja RAL 2010

Componentes

1. Bastidor
2. Larguero
3. Rodillos con inclinación
4. Placa de nivelación













TecnyStand Storage Solutions

Estanterías de Carga Manual -
Cargas Ligeras

Armarrápidos, Estanterías sin tornillos y
Mesas y Bancos de trabajo



www.estanterias.com.pa

Armarrápidos

Aproveche todo el espacio de almacenaje al mínimo coste

Los **armarrápidos con tornillos**, diseñados por **Tecny Stand**, corresponde a la línea de almacenaje más práctica y económica.

Conforman un sistema que se adapta a todo tipo de productos de peso ligero, permitiendo almacenar **hasta 625kg por estantería**, asegurando la máxima resistencia y durabilidad. Son especialmente útiles para artículos de peso ligero que se depositan de forma manual en cajas o directamente sobre la estantería.

Su versatilidad junto con su facilidad en el montaje hacen de los armarrápidos el idóneo para el almacenaje de todo tipo de cargas manuales ligeras.

Los **armarrápidos** son los más demandados para almacenes, oficinas y talleres para pequeñas, medianas o grandes empresas. La razón principal es su versatilidad y funcionalidad.

Estas estanterías para cargas ligeras se adaptan perfectamente al espacio disponible gracias a sus múltiples configuraciones y su diseño. Las bandejas pueden regularse en altura cada 25mm y sus dimensiones pueden variar en anchura, altura, fondo, número de niveles y capacidad de carga.



- ✓ Ideales para almacenes, oficinas, talleres y trasteros
- ✓ Modulables y versátiles
- ✓ Fácil y rápido montaje
- ✓ Multitud de complementos y accesorios
- ✓ Hasta 150kg por nivel
- ✓ Prácticos y económicos














Composición de los Armarrápidos

Los **armarrápidos** se adaptan perfectamente al espacio disponible, gracias a sus múltiples configuraciones y su diseño. Además, su acabado en pintura epoxi garantiza una buena resistencia al uso y a la corrosión, garantizando una buena durabilidad de la estantería.

Escanea el código QR para saber más sobre los **Armarrápidos**





Escuadras

Elemento de unión de bandejas y perfiles

Gris RAL 7042

Gris RAL 9010

Componentes

1. Perfil
2. Bandeja metálica
3. Refuerzo de bandeja
4. Escuadra
5. Tornillo
6. Pie de puntal

Elementos principales

Perfiles

Angulares de acero galvanizado perforados a lo largo de su longitud colocados en vertical a modo de puntales. Se atornillan a los travesaños de apoyo para formar un conjunto robusto y resistente.

Travesaños


Secciones que sirven como soporte de bandejas y tableros, incrementando la capacidad de carga de estos.


Bandejas

Planchas metálicas rectangulares que sirven como apoyo y soporte de la carga. Fabricadas en acero, se presentan en diferentes tamaños y medidas.

Las bandejas pueden regularse en altura cada 25mm y sus dimensiones pueden variar en anchura, altura, fondo, número de niveles y capacidad de carga

ÁNGULO RANURADO				
Modelo	*Alto (mm)*			
TS-35	*2.000* *2.500* *3.000* *4.000*	*TS-35*	*TS-40*	*TS-60*
TS-40				
TS-60				

BANDEJA METÁLICA		
Largo (mm)	*Fondo (mm)*	
700	*300*	
800	*400*	
900	*500*	
1.000	*600*	



Detalle enganche de bandeja con tornillos



Detalle enganche de bandeja sin tornillos

Estanterías sin tornillos
(Tecny Practic | Tecny Modular)

Estructuras de fácil montaje y sin tornillos

Estanterías sin tornillos para carga manual: montaje fácil y rápido, estables, resistentes y sólidas; idóneas para cargas medias y ligeras. Las estanterías **Tecny Practic** y **Tecny Modular** se diferencian en que las primeras están compuestas por bandejas metálicas y las últimas por tablero aglomerado.

Son el sistema de almacenaje más fácil y rápido de montar gracias a la sustitución de tornillos por travesaños con enganches de bandeja.

Las **estanterías Tecny Practic** y **Tecny Modular** marca **Tecny Stand** son modulables y versátiles. Su resistencia y robustez le permite soportar **hasta 250 kilos por nivel**. Con este sistema se superan los inconvenientes del montaje y modificación de los niveles de bandejas atornillados, ya que esta solución permite el montaje fácil con enganches de bandeja.

Las **estanterías Tecny Practic** están divididas en dos modelos, según el peso de la carga:

- **Tecny Practic Carga Media**: Este modelo soporta una capacidad de carga de hasta 250kg/nivel. Se suministra con puntales en acero galvanizado y travesaños en color naranja RAL 2010.
- **Tecny Practic Carga Ligera**: Este modelo soporta una capacidad de carga de hasta 150kg/nivel. Se suministra con dos acabados diferentes en color azul RAL 5013 o gris 7042.



Tecny Practic



Tecny Modular

- ✓ Estanterías sin tornillos
- ✓ Válidas para diferentes tipos de productos
- ✓ Estables, sólidas y resistentes
- ✓ Idóneas para cargas medias y ligeras
- ✓ Montaje fácil y rápido
- ✓ Máxima adaptabilidad a cualquier espacio
- ✓ Idóneas para talleres, oficinas y almacenes














Composición de estanterías sin tornillos

Las **estanterías sin tornillos** son ideales para uso industrial y doméstico, muy fáciles y rápidas de montar gracias a la sustitución de tornillos por travesaños con enganches de bandeja.

Escanea el código QR para saber más sobre las **estanterías sin tornillos**



Tecny Practic
Carga ligera



Tecny Practic
Carga media

Componentes

1. Puntal Tecny Practic
2. Bandeja metálica
3. Travesaño frontal bandeja
4. Travesaño lateral bandeja
5. Enganche travesaño bandeja
6. Pie de apoyo puntal



Tecny Modular

Componentes

1. Puntal Tecny Modular
2. Tablero aglomerado
3. Travesaño frontal bandeja
4. Travesaño lateral bandeja
5. Enganche travesaño bandeja
6. Pie de puntal

Elementos principales

Perfiles

Los perfiles para estanterías sin tornillos son angulares perforados a lo largo de toda su longitud donde se encajan las bandejas de carga mediante enganches de bandeja.

Bandejas

Se trata de planchas metálicas rectangulares que sirven como soporte de carga utilizadas para las estanterías tipo **Tecny Practic**.

Tableros de madera

Se colocan sobre los travesaños de apoyo y se encargan de soportar la carga. Sustituyen a las bandejas metálicas de las estanterías **Tecny Practic**.

Travesaños

Secciones con enganches soldados que sirven como soporte de bandejas y tableros, incrementando la capacidad de carga de estos. Su color corresponde al naranja RAL 5013 o gris RAL 7042.

Enganches de bandeja

Enganches que sustituyen a los tornillos para facilitar el enganche de las bandejas. Estos enganches no van soldados a los travesaños, soportan las bandejas de carga y refuerzan la estructura.

TECNY PRACTIC (Carga ligera)		
Alto (mm)	*Largo (mm)*	*Fondo (mm)*
1.000 *1.500* *2.000* *2.500*	*600* *700* *800* *900* *1.000*	*300* *400* *500* *600*

TECNY PRACTIC (Carga media)		
Alto (mm)	*Largo (mm)*	*Fondo (mm)*
2.100 *2.500*	*1.200*	*500* *600*

TECNY MODULAR		
Alto (mm)	*Largo (mm)*	*Fondo (mm)*
2.000 *2.500*	*1.200*	*600* *800* *1.000*
	1.500	*600* *800* *1.000*
	1.800	*600* *800* *1.000*

Mesas y bancos de trabajo

Mobiliario robusto, adaptable y ergonómico para equipar su taller

Equipe su taller con una gran variedad de **mesas y bancos de trabajo** robustos y resistentes que garantizan poder trabajar con seguridad y comodidad.

Si lo que desea es mantener organizada su área de trabajo de forma económica, práctica y sencilla, **Tecny Stand** le ofrece las mesas y bancos de trabajo que otorgan seguridad y resistencia en sus operaciones de trabajo. Están dotadas de patas robustas que soportan grandes esfuerzos de la carga y el esfuerzo que se realice sobre ellas.

Solución ideal diseñada por Tecny Stand para mantener organizada su área de trabajo de una manera económica, práctica y sencilla.

Las **mesas de trabajo** de **Tecny Stand** están compuestas por puntales, travesaños, largueros y tableros de madera, que conforman estructuras robustas y prácticas para cualquier entorno de trabajo que se precie.

Los **bancos de trabajo** de **Tecny Stand** están fabricados con materiales de alta calidad que le aportan resistencia y durabilidad al conjunto. Son la mejor opción para una gran variedad de ambientes de trabajo.

✓ Fácil montaje
✓ Estructuras modulares y de gran flexibilidad
✓ Estructuras sólidas y resistentes
✓ Disponible en diferentes medidas
✓ Ideales para talleres y zonas de trabajo

Escanea el código QR para saber más sobre las **Mesas y Bancos de trabajo**



Mesa de trabajo





Banco de trabajo

Mesas de trabajo

Las **mesas de trabajo** de **Tecny Stand** están compuestas por puntales, travesaños, largueros y tableros de madera, que conforman estructuras robustas y prácticas para cualquier entorno de trabajo que se precie.

Cuentan con diferentes medidas y están pensadas para realizar diferentes tipos de tareas adaptándose a su posición de trabajo tanto de pie como sentado.





MESA DE TRABAJO (CON ESTANTE)		
Alto (mm)	*Largo (mm)*	*Fondo (mm)*
1.500	*1.200* *1.500*	*800*

**Altura del estante: 580mm*

MESA DE TRABAJO (SIN ESTANTE)		
Alto (mm)	*Largo (mm)*	*Fondo (mm)*
920	*1.200* *1.500* *1.800*	*600* *800* *1.000*

**Alto con ruedas: 1.005mm*

Bancos de trabajo

Los **bancos de trabajo** pueden equiparse con cajones dotados de cerraduras de seguridad con llave o candado. Cuenta además con una estructura inferior con una bandeja que le permitirá depositar herramientas o cualquier tipo de objeto.






BANCO DE TRABAJO		
Alto (mm)	*Largo (mm)*	*Fondo (mm)*
850	*1.850*	*800*

TecnyStand Storage Solutions







Línea de comercio

Equipamiento comercial Línea I y Línea II

www.estanterias.com.pa

Equipamiento comercial

Mejore la accesibilidad y visibilidad de sus productos

La **línea comercial** de **Tecny Stand** cuenta con una amplia variedad de soluciones especialmente diseñadas para establecimientos comerciales enfocados a sectores de alimentación, estaciones de servicio, gasolineras, supermercados, papelerías, librerías, etc.

Se trata de unas estructuras robustas y modulares, de fácil montaje, ya que no necesitan tornillos y adaptables a multitud de establecimientos: supermercados, autoservicios, ferreterías, etc.

Soluciones para comercio diseñadas y personalizadas al máximo detalle para crear espacios visualmente más atractivos y a la altura de las exigencias de sus consumidores.

La **Línea I** es la gama más sencilla y económica del equipamiento comercial. Estantería modular, robusta y de fácil montaje, sin tornillos, es un excelente expositor para productos de todo tipo.

La **Línea II** cuenta con una mayor gama de accesorios, mejor acabado y mayor funcionalidad. Este sistema tiene gran versatilidad de diseño y aplicaciones, confiriendo una imagen personalizada a su negocio.

- ✓ Variedad de usos y diseños
- ✓ Fácil montaje, sin tornillos
- ✓ Multitud de accesorios
- ✓ Adaptable a multitud de establecimientos
- ✓ Combina diseño y resistencia



Mural Línea I




Góndola Línea II














Composición del equipamiento comercial

La amplia gama de productos que ofrecen algunos sectores requiere de un mobiliario polivalente con espacio bien organizado y aprovechado. La línea comercial de **Tecny Stand** se caracteriza por estar especializada en ofrecer la correcta presentación de sus productos.

Escanea el código QR para saber más sobre el **Equipamiento Comercial**


Componentes

1. Soporte góndola
2. Bandejas
3. Escuadras
4. Rótula niveladora
5. Unión de sujeción
6. Tapas cierre



Componentes

1. Puntal Línea II
2. Escuadras
3. Rótula niveladora
4. Soporte rótula
5. Base mural
6. Rodapiés
7. Portaprecios
8. Bandejas
9. Fondos
10. Tapajuntas góndolas
11. Tapas cierre
12. Unión de sujeción



TecnyStand Storage Solutions

Línea I y Línea II

Tecny Stand ofrece a sus clientes una doble gama de equipamiento comercial:

La **Línea** I es la gama más sencilla y económica del equipamiento comercial. Se trata de estanterías modulares, robustas, de fácil montaje y sin tornillos, un excelente expositor para productos de todo tipo.



Góndola



Mural



Cremallera

La **Línea II** cuenta con una mayor gama de accesorios, mejor acabado y mayor funcionalidad. Este sistema tiene gran versatilidad de diseño y aplicaciones, confiriendo una imagen personalizada a su negocio.



Góndola




Mural

La **principal diferencia** entre los modelos reside en la **estructura**, adaptándose a las necesidades de almacenaje de cada cliente. Se combina diseño y resistencia, ya que contamos con materiales de primera calidad.

Son el sistema ideal para multitud de establecimientos tales como ferreterías, supermercados, librerías, oficinas, hogar, farmacias, zapaterías, etc.


Accesorios



Ganchos con panel microperforado



Soporte perchero



Bandeja expositor



Cestos colgados




Cestos apilables



Frontal bandeja



Soporte calzado



Soporte tubo



Separador y frontal



Bandeja revistero



Soporte cajas y espejo



Portaprecios magnético



Las estanterías de **linea de comercio** de **Tecny Stand** facilitan el orden y la visibilidad de sus productos, tanto en grandes superficies como pequeños negocios.



Las estructuras tipo góndola son muy prácticas y funcionales gracias a que le permiten crear pasillos. Su gran variedad de accesorios les permiten almacenar productos de diferentes características.



La amplia gama de productos que ofrecen algunos sectores requiere de un mobiliario polivalente con espacio bien organizado y aprovechado.



La presentación del calzado requiere un diseño que facilite la visión de todos los modelos a mostrar. Las propuestas son múltiples y adaptables a todos los presupuestos.

TecnyStand Storage Solutions

Soluciones para oficina

Tecny Oficina, Armarios y Archivadores







www.estanterias.com.pa

Tecny Oficina

Solución ideal para mantener su oficina organizada

Los módulos de estanterías metálicas **Tecny Oficina** representan el sistema idóneo para todos los ambientes de trabajo.

Este sistema garantiza la limpieza y seguridad de sus documentos y permite **mantener su oficina ordenada**. Además, permite almacenar todo tipo de documentos, libros, manuales, archivadores, carpetas, material de oficina y más.

Este sistema sin tornillos está pensado para complementar los muebles de su oficina, gracias a su moderno y elegante diseño.

Se fabrica en acero de alta calidad y resistencia que le confiere una **alta resistencia al desgaste**. Otra ventaja de estos módulos es que su montaje se realiza mediante enganches de bandeja, lo que hacen que este sea muy fácil y rápido.

Los estantes abiertos dan sensación de organización y permiten el acceso directo a todos los documentos, mejorando la productividad de su trabajo.

✓ Ideal para almacenaje de documentos

✓ Fácil accesibilidad a todos los documentos


✓ Fácil montaje

✓ Disponible en multitud de medidas y combinaciones

✓ Diseño moderno

Escanea el código QR para saber más sobre la **Tecny Oficina**





Componentes

1. Soporte lateral
2. Bandeja metálica
3. Travesaño superior
4. Enganche de bandeja
5. Travesaño inferior













Armarios y Archivadores

Ideales para organizar y almacenar todo tipo de documentos

Los **armarios y archivadores** de **Tecny Stand** están fabricados con materiales robustos y resistentes que le confieren de una gran durabilidad a lo largo del tiempo y múltiples opciones de configuración, con estantes regulables en altura, carpetas colgantes o cerraduras de seguridad.

Estos sistemas de almacenaje son ideales para cualquier ambiente: oficina, hogar, talleres, centros educativos o farmacias, entre otros.

Están diseñados con una construcción modular que le permitirá crear innumerables configuraciones así como adaptarse a cualquier espacio.

El **archivador** incorpora un sistema para carpetas colgantes que le permitirá mantener un correcto orden de su documentación y un rápido acceso.

Los **armarios** se encuentran disponibles en distintas dimensiones con puertas de tipo corredera o abatible.

- ✓ Gran clasificación y orden de sus documentos
- ✓ Idóneos para multitud de ambientes
- ✓ Disponibles en diferentes dimensiones
- ✓ Materiales resistentes al desgaste

Escanea el código QR para saber más sobre los **Armarios y Archivadores**



Armario con puertas correderas



Armario con puertas abatibles



Archivador











